










1 概 説

本機は全金属製低翼単葉ノ双発複座戦闘機ナリ
スラット。フラップ翼。引込脚。定速プロペラノ新装置ヲ有シ優勢
ナル奇襲攻撃火器ヲ装備ス。
尙大ナル航続性能ヲ有シ暴撃。追撃共ニ可能ナリ。


主 要 寸 法		全 長	2,100 mm	
		全 幅	1,000 mm	
		全 高	1,400 mm	
重 量	正 規 全 重	1,200 kg		
	備 用 重	1,300 kg		
	許 容 重	1,400 kg		
荷 重	集 積 荷 重	1,000 kg		
	高 圧 荷 重	1,200 kg		
機 動 機	名 義 馬 力		第 二 速	
	數		二	
	馬 力	公 稱	一 速 2,000 二 速 1,800	
		許 容 最 大	2,100	
	回 轉 數	公 稱	2,000	
		許 容 最 大	2,100	
	吸 氣 壓 力	公 稱	+ 200 mm	
		許 容 最 大	+ 200 mm	
	機 油	吸 入 高 度		2,000 mm
		減 速 比		2,000
使 用 油 料		軽油		
フ ィ ー ド	名 義 燃 料		軽油	
	燃 料		軽油	
	燃 料		軽油	

※ 燃 料 燃 料 燃 料






195.24.
6223-1




燃 料	重油	1	2,500	2,500
	軽油	1	2,500	2,500
	灯油	1	2,500	2,500
	ガソリン	1	2,500	2,500
	アルコール	1	2,500	2,500
	（メタノール）	1	2,500	2,500
	（エタノール）	1	2,500	2,500
	ガソリン	1	2,500	2,500
	（メタノール）	1	2,500	2,500
	（エタノール）	1	2,500	2,500
計			(2,500)	(2,500)
潤滑油		900	900	900
予備費				
合計			900	900

2.2 運搬及び取扱い


項	状	取扱い				
		(調入)	(調入)	(調入)	(調入)	(調入)
重油	白	4840	4840	4840	4840	4840
	黒	2270	2270	2270	2270	2270
	総	7010	7010	7010	7010	7010
軽油	白					
	黒					
	総					
ガソリン	白					
	黒					
	総					
アルコール	白					
	黒					
	総					
メタノール	白					
	黒					
	総					
エタノール	白					
	黒					
	総					



註 上図、後部上半部外形ハ二式陸偵時式、モ10ル故、性能上下図の如ク變形ス












中島飛行機株式会社




中島飛行機株式会社
創立50周年記念
写真集







中島飛行機株式会社小島製作所


第 3.1.1.7 図 安定板取付円框



第 118 図 主翼胴体接合部 (胴体側)














足掛設置図




足掛構造図
































日本国憲法





スウェーデン支持のX11部詳細

第3131圖 水子文板構造圖










第3142図 主軸の構造





25

- ① 定期借入金の除、支払保持制限資産を引く上ルコト
- ② 支払保持の集入 - 30% 固定均等分配制度
- ③ 支払保持の支払 - 30% 固定均等分配制度
- ④ 支払保持の支払 - 30% 固定均等分配制度
- ⑤ 支払保持の支払 - 30% 固定均等分配制度
- ⑥ 支払保持の支払 - 30% 固定均等分配制度
- ⑦ 支払保持の支払 - 30% 固定均等分配制度
- ⑧ 支払保持の支払 - 30% 固定均等分配制度
- ⑨ 支払保持の支払 - 30% 固定均等分配制度
- ⑩ 支払保持の支払 - 30% 固定均等分配制度


第3146圖 車輪2Lキ


275 粒 油圧式 駒型







第3148 尾動緩衝器







第31411図 尾輪駆動式








第155圖 厚板化鋸歯構造




御書来領系統

皇御領評


皇御領



第3158圖 方向航修正航操作図



第3.15.9図 各修正舵操作フォーム




各舵ミッド (A) フォーム


低回転率の舵角で

舵 (B) 依り 軸 (C) へ

移動、修正舵移動ス。




舵輪中心線





舵輪中心線


中ロアミッド 舵輪





第31511圖 昇降舵修正舵操作管
















Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or engine component, showing a cross-section with various parts labeled in Chinese. The drawing includes dimensions and a scale bar.


Labels and dimensions:


- Top left: 垂直料道 (Vertical material passage)
- Top center: 三四通料道 (Three-way/four-way material passage)
- Top right: 2620
- Right side: 飞行方向 (Flight direction)
- Right side: 切接コック (Cutting joint cock)
- Right side: 2900
- Right side: 脚踏子用電気警報器 (Foot pedal electrical alarm device)
- Bottom left: 燃料室 (Fuel chamber)
- Bottom center: 200




第3.1.6.4 傾斜度(坡度)計畫表










第 3175 図 座席通風装置



飛行方向









図 3175 (A) 通風機
(B) 通風管
























本体=5個、(A)孔アリ、其、4個ヲ各「ヤ」
 =接続し、(B)孔ヲ発動機側=接続ス 軸(5)
 ヲ廻ス外ニ他、閉子 Dヲ廻セバ任意、(A)孔
 亦、(C)孔ニ通シ、(A)孔、1個=盲蓋(C)
 ヲ付、同、位置ニ「ヤ」ハ止トナル。











燃料油へ①より②へ通過、③より④へ排出、⑤へ蛇腹
 ⑥へ圧力調整、⑦へ圧力調整、⑧へ通気
 力 4.7






第311014回 田舎田舎 田舎


式 全 60
数量 60000

田舎田舎 (銅板 1002)













列部横取付部詳細 (77所)



列部横取付部詳細 (77所)











图 (3)

[illegible]

常用词汇


一、學期成績優良者，可獲獎狀。


市立圖書館

卷之五


解題卷56, 卷

1







第三十八回 送止弁




本部品は油圧系統内中、①②に相当スルモノ
 一、予付火災警備設備に何れもBに可挽「ゴム」
 管を接続シ、ゴム管の接合部は凸状の金具で蔽
 之に依り鋼球を押し開け通油スル「ゴム」
 管を取外ス場合ハ「バネ」に依り鋼球が固着
 位置に密着シ油の流出を阻止ス



第31116圖 調圧弁





A、高圧側ニ接続ス「ネジ」Cニヨリ筺体組立
應力ヲ下記ノ如ク調整ス

油圧発生系統用: $95 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$

止、開系統用 $10 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$




本製品、油圧系統圖中、⑧ニ該部ス
 内径10mmモリト12mmモリアリ由Bヨリ流入スルとき
 ハ鋼球ヲ押シ開ケテ通過スルモAヨリ流入
 セシムル場合ハ閉リナル




ハジメ ①H 矢印の如く動かせば ⑤S 軸は正方向に

第3.1.11.10 図 フレーキ用減圧弁



第3111111111 車輪「アレー」係係弁



操作用四型
 注：Aは、油圧ポンプへ
 Bは、車輪制動弁へ
 Cは、油圧ポンプへ
 Dは、油圧ポンプへ
 Eは、油圧ポンプへ
 Fは、油圧ポンプへ
 Gは、油圧ポンプへ
 Hは、油圧ポンプへ
 Iは、油圧ポンプへ
 Jは、油圧ポンプへ
 Kは、油圧ポンプへ
 Lは、油圧ポンプへ
 Mは、油圧ポンプへ
 Nは、油圧ポンプへ
 Oは、油圧ポンプへ
 Pは、油圧ポンプへ
 Qは、油圧ポンプへ
 Rは、油圧ポンプへ
 Sは、油圧ポンプへ
 Tは、油圧ポンプへ


中島飛行機株式会社小島製作所

A: 製作費 B: 材料費
D: E: Q: 部品費
A: 部品費
Q: 部品費
A: 部品費
Q: 部品費

第3.1.11.13図

油圧系統通路弁

手動油圧ポンプ用閉止弁




図、用 位置、水入シ、ア、高圧側、接

續、ア、上、右、廻セバ、油路開、ナリ

高圧油、A、ヨリ B、通過ス。

第31114図 射撃装置(=5初提)

目標=近距離



「ハンドル」操作、位置=移セバ





ピストンP、鋼珠ヲ押シ高圧油


ハAヨリB、流出入

モリ使用ス異ナハ
1. 右図中実線ニ
②ハ脚燈作弁ニシ
地界④ハ「マツ」
マツ作弁ナリ
ニ「マツ」ユ④ヲ固ク
脚燈作弁⑤ニ
し特殊接点⑥ニ
ピストン⑦ヲ特殊
ワゴン⑧ピスト
脚燈⑨ニテ組立


ニテ下部ハ脚燈
特殊接点⑩ニテ
脚燈作弁⑪ニ同
各同型ナハモ特殊
⑫ヲ付シタルモ
ハ金具⑬、運
ハピストン⑭ノ上
求⑮ヲ押シ「マツ」

①ニ於ケル脚燈
ト本体ニハ石④
⑤孔ニ高圧制
圧制ニ接線ス
脚燈経路ハ石






引込補助公環



試験規格


1. 試圧 100 Kg/cm^2 (常用 55 Kg/cm^2)
所屬に及至二加圧シ、配管部は
「ベリキング」部、漏洩、緩み、配管部外
2. 使用油 SSセピール又は小倉一ノ高圧油
3. 摩擦力 50Kg 以内

[illegible]

大正七年度（昭和二年）

大正七年度（昭和二年）

図 750 No. 4 742



「ピストン」Kハ「ピストン」Mニ「カ」
ニテ連結シタルヲ以テ「ピストン」
全長ヲ調整シ得...

中島飛行機株式会社小島製作所




中興銀行株式會社小口支店

1925 (最長時)
3325 (最圧時)


11115

150



11115
11115
11115

フラップ作動筒






300 (最伸長時)
255 (最縮時)


A: 伸長時フラップ作動筒

B: 縮時フラップ作動筒

式 1202 (1202)











7

第 3.1.13.2 機体揚収位置配置図



第512圖 上向30° 正統 又見



五教類傳

修不更付支差


五


基本支付能力

第5 | 3 圖 旋 錠 取 付 支 基


後 方 支 基

前 方 支 基






16-506 円規
兩散架本体




第 5. 1. 6 圖

三式小型射撃照準器並九八式


射爆照準器裝備圖




第517図
上下向環型駅構造簡図





第5.1.8 彈倉(機件)裝備圖





第519 上下向機 理倉支持金具






































第6圖(6)是內配管系統圖

卷之六







第6回 電機配線部品配置図 1/2




部品番号	部品名	仕様	数量	単位	備考
1	電機配線部品				
2	電機配線部品				
3	電機配線部品				
4	電機配線部品				
5	電機配線部品				
6	電機配線部品				
7	電機配線部品				
8	電機配線部品				
9	電機配線部品				
10	電機配線部品				
11	電機配線部品				
12	電機配線部品				
13	電機配線部品				
14	電機配線部品				
15	電機配線部品				
16	電機配線部品				
17	電機配線部品				
18	電機配線部品				
19	電機配線部品				
20	電機配線部品				
21	電機配線部品				
22	電機配線部品				
23	電機配線部品				
24	電機配線部品				
25	電機配線部品				
26	電機配線部品				
27	電機配線部品				
28	電機配線部品				
29	電機配線部品				
30	電機配線部品				
31	電機配線部品				
32	電機配線部品				
33	電機配線部品				
34	電機配線部品				
35	電機配線部品				
36	電機配線部品				
37	電機配線部品				
38	電機配線部品				
39	電機配線部品				
40	電機配線部品				
41	電機配線部品				
42	電機配線部品				
43	電機配線部品				
44	電機配線部品				
45	電機配線部品				
46	電機配線部品				
47	電機配線部品				
48	電機配線部品				
49	電機配線部品				
50	電機配線部品				
51	電機配線部品				
52	電機配線部品				
53	電機配線部品				
54	電機配線部品				
55	電機配線部品				
56	電機配線部品				
57	電機配線部品				
58	電機配線部品				
59	電機配線部品				
60	電機配線部品				
61	電機配線部品				
62	電機配線部品				
63	電機配線部品				
64	電機配線部品				
65	電機配線部品				
66	電機配線部品				
67	電機配線部品				
68	電機配線部品				
69	電機配線部品				
70	電機配線部品				
71	電機配線部品				
72	電機配線部品				
73	電機配線部品				
74	電機配線部品				
75	電機配線部品				
76	電機配線部品				
77	電機配線部品				
78	電機配線部品				
79	電機配線部品				
80	電機配線部品				
81	電機配線部品				
82	電機配線部品				
83	電機配線部品				
84	電機配線部品				
85	電機配線部品				
86	電機配線部品				
87	電機配線部品				
88	電機配線部品				
89	電機配線部品				
90	電機配線部品				
91	電機配線部品				
92	電機配線部品				
93	電機配線部品				
94	電機配線部品				
95	電機配線部品				
96	電機配線部品				
97	電機配線部品				
98	電機配線部品				
99	電機配線部品				
100	電機配線部品				

第6-1圖 電圧調整回路図






第64题 电阻系数的测定




電氣設備系統配線図



支線用電機設備

全図



帰戻装置


気線電線

列吸器

管内気線


中島製作所株式会社 小島製作所

第68圖(4)射爆系統配線圖 第6.10圖 電気サイン結線圖




第60回(分)電氣省制系統作図

電氣省制系統(1/2)電氣省制




電氣省制系統(1/2)電氣省制




第6.9圖(a)消火装置系配線図

並 本國へ右敷、示、
左敷、本國、封鎖

(第三区割) (第五区割) (第六区割)



第 29 回 電 氣 接 続 図



註 切 換 開 閉 器 の 作 動 状 況

